

TECHNISCHE FICHE

EMI (TAFEL & STOEL)

KENMERKEN

TAFELS

Blad	Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm, dichtheid 650 kg/ m3 Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, kleur zwart RAL 9005 Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC). Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2.
Frontpaneel	Metalen frontpaneel, vastgeschroefd aan het frame, demonteerbaar met 4 schroeven
Onderstel	Onderstel met 4 verchroomde metalen poten, speciale doorsnede 31mm x 17mm Wielen voor harde vloer: B19

STOELEN

Polypropyleen rug	Rug van geïnjecteerd polypropyleen, kleur zwart RAL 9005
Mesh rug	Frame van geïnjecteerd polypropyleen met mesh van FIDIVI (55% Polyester, 45% Polyamide), Frame en Mesh, kleur zwart
Zit	Gecapitonneerde zit: > Binnenwerk van multiplex met daarop een schuimvulling dichtheid 56 kg/m3, dikte 20 mm > Capitonnering met draad Niet-gecapitonneerde zit: > Zit van geïnjecteerd polypropyleen, kleur zwart RAL 9005 Bekleding naargelang de gekozen stofcategorie > cf. kleurenkaart

Tafels



Stoelen



KENMERKEN

POTEN

4 vaste poten	Metalen buispoten, speciale doorsnede 31mm x 17mm Poten voorzien van 4 antislip vloerdoppen van geïnjecteerd polypropyleen, kleur zwart RAL 9005
4 poten met wielen	Metalen buispoten, speciale doorsnede 31mm x 17mm Poten voorzien van 4 wielen Ø50mm, stalen stang, structuur van Zamak, kunststof wielen Wielen geschikt voor zachte en harde vloeren, kleur zwart.

OPTIES

Armleuningen	Polypropyleen armleuningen, kleur zwart RAL 9005 Bevestiging aan onderstel: vastgeklemd over onderstel
Schrijfplateau	Schrijfplateau van polypropyleen Bevestiging: plateau bevestigd aan kantelsysteem, dat vastgeklemd is op het frame Afmetingen: B355 X D255 mm, paniekveiligheid
Transportwagen	Totale afmetingen: B630 x D630 x H140mm Bruikbare afmetingen: B530 x D560 x H140mm /!\ Transportwagen niet geschikt voor stoelen met wielen, ø65mm, harde vloer

Tafels



Stoelen



STOELEN	VASTE OF OPKLAPBARE ZIT			
	RUG PP			
	ZIT PP		BEKLEDE ZIT	
				
	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Breedte	540 zonder armleuningen 620 met armleuningen en/of schrijfplank	
Diepte	560	560
Hoogte	780	780

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)




Stoelhoogte	460	
Zitting Breedte x Diepte	450 x 425	470 x 450
Breedte rugleuning	445	445
Rugleuning Hoogte (Afstand bovenkant rugleuning tot bovenkant zitting)	350	
Armsteun Hoogte (Afstand van de bovenkant van de stoel tot de bovenkant van de armleuningen)	210	225
Armsteun Hoogte (Afstand van grond tot top armleuningen)	655	
Schrijfplank Hoogte	665	

Tafels



Stoelen



STOELEN	VASTE OF OPKLAPBARE ZIT			
	RUG PP			
	ZIT PP		BEKLEDE ZIT	
				
	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN
GEWICHT (in kg)				
Netto gewicht (kg)	5,78 zonder arml. 6,43 met arml. 7,8 met arml. + plateau	6,25 zonder arml. 6,9 met arml. 8,2 met arml. + plateau	6,2 zonder arml. 6,85 met arml. 8,2 met arml. + plateau	6,65 zonder arml. 7,3 met arml. 8,65 met arml. + plateau
Toegelaten gewicht (kg)	110	110	110	110
VERTICALE STAPELING				
Stapelbaarheid zonder armleuningen	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT
Stapelbaarheid met armleuningen	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT
Stapelbaarheid met schrijfplateau	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT
Capaciteit op trolley	20 stoelen (vast of opvouwbaar) 	-	10 stoelen (vast of opvouwbaar) 	-
HORIZONTALE STAPELING				
Stapelbaarheid zonder armleuningen				
Stapelbaarheid met armleuningen	-			

Tafels

Productie in Frankrijk

PEFC

PEFC057-52-197

GERECYCLEERDE MATERIALEN

VOLLEDIG RECYCLEERBAAR

Stoelen

Productie in Frankrijk

PEFC

PEFC057-52-197

GERECYCLEERDE MATERIALEN

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

Polypropyleen zit Vaste poten Verrijdbare poten

Beklede zit Vaste poten Verrijdbare poten

Beklede zit Verrijdbare poten

STOELEN	VASTE OF OPKLAPBARE ZIT		TAFEL
	MESH RUG		
	BEKLEDE ZIT		
			
	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN	ONDERSTEL MET WIELEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Breedte	540 zonder armleuningen 620 met armleuningen en/of schrijfplank	600
Diepte	560	500
Hoogte	815	755 (HPT) 1050 (gevouwen)

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

Stoelhoogte	480	
Zitting Breedte x Diepte	470 x 450	
Breedte rugleuning	455	
Rugleuning Hoogte (Afstand bovenkant rugleuning tot bovenkant zitting)	360	
Armsteun Hoogte (Afstand van de bovenkant van de stoel tot de bovenkant van de armleuningen)	225	
Armsteun Hoogte (Afstand van grond tot top armleuningen)	655	
Schrijfplank Hoogte	665	

GEWICHT (in kg)

Netto gewicht (kg)	6,25 zonder arml. 6,9 met arml. 8,24 met arml. + plateau	6,68 zonder arml. 7,33 met arml. 8,68 met arml. + plateau	11.5	
Toegelaten gewicht (kg)	110	110	110	110


Tafels





Stoelen



STOELEN	VASTE OF OPKLAPBARE ZIT		TAFEL
	MESH BACKREST		
	UPHOLSTERED SEAT		
	 4 FIXED FEET	 4 FEET CASTORS	 CASTOR LEGS

VERTICALE STAPELING			
Stapelbaarheid zonder armleuningen	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT	
Stapelbaarheid met armleuningen	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT	
Stapelbaarheid met schrijfplateau	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT	
Capaciteit op trolley	10 STOELEN (Vast of verwijderbaar) 	—	

HORIZONTALE STAPELING		
Stapelbaarheid zonder armleuningen		
Stapelbaarheid met armleuningen	—	

Tafels

Productie in Frankrijk


PEFC
PEFC057-52-197






GEÛCYCLEERDE MATERIALEN


VOLLEDIG RECYCLEERBAAR

Stoelen

Productie in Frankrijk


Polypropyleen zit Vaste poten Verrijdbare poten


Beklede zit Vaste poten Verrijdbare poten


Beklede zit Verrijdbare poten








GEÛCYCLEERDE MATERIALEN


ENTIEREMENT RECYCLABLE