

EMI (TAFEL & STOEL)

KENMERKEN

TAFELS

Blad	<p>Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm, dichtheid 650 kg/ m³ Verlijmd ABS stootranden, dikte 2 mm, kleur zwart RAL 9005</p> <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC). Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2.</p> <p>Kunststof kantelhendel, geïntegreerd in de structuur.</p>
Frontpaneel	<p>Metalen frontpaneel, vastgeschroefd aan het frame, demonteerbaar met 4 schroeven</p>
Onderstel	<p> Onderstel met 4 verchromde metalen poten, speciale doorsnede 31mm x 17mm Wielen voor harde vloer: B19</p>

STOELEN

Polypropyleen rug	<p>Rug van geïnjecteerd polypropyleen, kleur zwart RAL 9005</p>
Mesh rug	<p> Frame van geïnjecteerd polypropyleen met mesh van FIDIVI (55% Polyester, 45% Polyamide), Frame en Mesh, kleur zwart</p>
Zit	<p>Gecapitonnerde zit: > Binnenwerk van multiplex met daarop een schuimvulling dichtheid 56 kg/m³, dikte 20 mm > Capitonnering met draad</p> <p>Niet-gecapitonnerde zit: > Zit van geïnjecteerd polypropyleen, kleur zwart RAL 9005</p> <p>Bekleding naargelang de gekozen stofcategorie > cf. kleurenkaart</p>

Productie
in Frankrijk



Polypropyleen
zit Vaste poten
Verrijdbare poten



Beklede zit Vaste
poten Verrijdbare
poten



Verrijdbare
poten



GARANTIE
5
jaar



20
%



POTEN

4 vaste poten	Metalen buispoten, speciale doorsnede 31mm x 17mm Poten voorzien van 4 antislip vloerdoppen van geïnjecteed polypropyleen, kleur zwart RAL 9005
4 poten met wielen	Metalen buispoten, speciale doorsnede 31mm x 17mm Poten voorzien van 4 wielen Ø50mm, stalen stang, structuur van Zamak, kunststof wielen Wielen geschikt voor zachte en harde vloeren, kleur zwart.

OPTIES

ArMLEUNINGEN	Polypropyleen arMLEUNINGEN, kleur zwart RAL 9005 Bevestiging aan onderstel: vastgeklemd over onderstel
Schrijfplateau	Schrijfplateau van polypropyleen Bevestiging: plateau bevestigd aan kantelsysteem, dat vastgeklemd is op het frame Afmetingen: B355 X D255 mm, paniekveiligheid
Transportwagen	Totale afmetingen: B630 x D630 x H140mm Bruikbare afmetingen: B530 x D560 x H140mm /!\ Transportwagen niet geschikt voor stoelen met wielen, ø65mm, harde vloer

Productie
in Frankrijk

Polypropyleen
zit Vaste poten
Verrijdbare poten



Beklede zit Vaste
poten Verrijdbare
poten



Verrijdbare
poten



STOELEN	VASTE OF OPKLAPBARE ZIT			
	<i>RUG PP</i>			
	<i>ZIT PP</i>		<i>BEKLEDE ZIT</i>	
				
	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN	4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Breedte	540 zonder armleuningen 620 met armleuningen en/of schrijfplank	
Diepte	560	560
Hoogte	780	780

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

Stoelhoogte	460	
Zitting Breedte x Diepte	450 x 425	470 x 450
Breedte rugleuning	445	445
Rugleuning Hoogte (Afstand bovenkant rugleuning tot bovenkant zitting)	350	
Armsteun Hoogte (Afstand van de bovenkant van de stoel tot de bovenkant van de armleuningen)	210	225
Armsteun Hoogte (Afstand van grond tot top armleuningen)	655	
Schrijfplank Hoogte	665	

Productie
in FrankrijkPolypropyleen
zit Vaste poten
Verrijdbare potenBeklede zit Vaste
poten Verrijdbare
potenVerrijdbare
potenGARANTIE
5
jaar20
%

VASTE OF OPKLAPBARE ZIT

RUG PP

ZIT PP

BEKLEDE ZIT

STOELEN



4 VASTE POTEN



4 POTEN MET WIELEN



4 VASTE POTEN





4 POTEN MET WIELEN


GEWICHT (in kg)

Netto gewicht (kg)	5,78 zonder arml. 6,43 met arml. 7,8 met arml. + plateau	6,25 zonder arml. 6,9 met arml. 8,2 met arml. + plateau	6,2 zonder arml. 6,85 met arml. 8,2 met arml. + plateau	6,65 zonder arml. 7,3 met arml. 8,65 met arml. + plateau
Toegelaten gewicht (kg)	110	110	110	110

VERTICALE STAPELING

Stapelbaarheid zonder arMLEUNINGEN	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT
Stapelbaarheid met arMLEUNINGEN	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT
Stapelbaarheid met schrijfplateau	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	20 OPKLAPBAAR 20 VASTE ZIT	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT
Capaciteit op trolley	20 stoelen (vast of opvouwbaar) 	-	10 stoelen (vast of opvouwbaar) 	-

HORIZONTALE STAPELING

Stapelbaarheid zonder arMLEUNINGEN	
Stapelbaarheid met arMLEUNINGEN	NA

Productie in Frankrijk



Polypropyleen zit Vaste poten Verrijdbare poten



Beklede zit Vaste poten Verrijdbare poten



Verrijdbare poten



Garantie 5 jaar



20%



STOELEN	VASTE OF OPKLAPBARE ZIT		TAFEL
	<i>MESH RUG</i>		
	<i>BEKLEDE ZIT</i>		
			
4 VASTE POTEN	4 POTEN MET WIELEN	ONDERSTEL MET WIELEN	

TOTALE AFMETINGEN (in mm)

Breedte	540 zonder armleuningen 620 met armleuningen en/of schrijfplank	600
Diepte	560	500
Hoogte	815	755 (HPT) 1050 (gevouwen)

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)

Stoelhoogte	480	
Zitting Breedte x Diepte	470 x 450	
Breedte rugleuning	455	
Rugleuning Hoogte (Afstand bovenkant rugleuning tot bovenkant zitting)	360	
Armsteun Hoogte (Afstand van de bovenkant van de stoel tot de bovenkant van de armleuningen)	225	
Armsteun Hoogte (Afstand van grond tot top armleuningen)	655	
Schrijfplank Hoogte	665	

GEWICHT (in kg)

Netto gewicht (kg)	6,25 zonder arml. 6,9 met arml. 8,24 met arml. + plateau	6,68 zonder arml. 7,33 met arml. 8,68 met arml. + plateau	11.5
Toegelaten gewicht (kg)	110	110	110

Productie in Frankrijk



Polypropyleen zit Vaste poten Verrijdbare poten



Beklede zit Vaste poten Verrijdbare poten



Verrijdbare poten






GARANTIE 5 jaar




20%





STOELN	VASTE OF OPKLAPBARE ZIT		TAFEL
	<i>MESH BACKREST</i>		
	<i>UPHOLSTERED SEAT</i>		
	 4 FIXED FEET	 4 FEET CASTORS	 CASTOR LEGS

VERTICALE STAPELING

Stapelbaarheid zonder armleuningen	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT	
Stapelbaarheid met armleuningen	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT	
Stapelbaarheid met schrijfplateau	10 OPKLAPBAAR 10 VASTE ZIT	8 OPKLAPBAAR 8 VASTE ZIT	
Capaciteit op trolley	10 STOELN (Vast of verwijderbaar)	-	



HORIZONTALE STAPELING

Stapelbaarheid zonder armleuningen		
Stapelbaarheid met armleuningen	NA	

Productie in Frankrijk



Polypropyleen zit Vaste poten Verrijdbare poten



Beklede zit Vaste poten Verrijdbare poten



Verrijdbare poten



5 jaar



20%

