

HAVEP

# 5 Safety Image+

# 5 Safety

PROTECTIVE WEAR ↗



YOU'LL NEVER WORK ALONE

NL

# Multinorm bescherming



## 5 SAFETY IMAGE+ ↗

De tweekleurige kledingstukken uit de **HAVEP 5 Safety Image+** collectie hebben een sportieve uitstraling. De artikelen zijn uitgebreid in de praktijk getest nadat er bij het ontwerpen al rekening werd gehouden met een combinatie van werk en comfort.

De werkkleding uit deze collectie past zich aan je lichaam aan wat zorgt voor een buitengewoon goede pasvorm en uitzonderlijk comfort tijdens het bewegen. Dankzij de diverse opbergmogelijkheden heb je je handen vrij om door te kunnen gaan met je werk. De sterke en genormeerde uitvoering beschermt je bovendien tegen de risico's op de werkvloer.

De **HAVEP 5 Safety** collectie is onze basiscollectie die voldoet aan de vijf meest vereiste Europese normen voor werkzaamheden waarbij vlamvertragende en antistatische kleding gedragen dient te worden. Deze multirisk-bescherming combineert een brede inzetbaarheid van de kleding met optimale veiligheid en bescherming voor de drager.

Het Proban weefsel met satijnbinding geeft de drager het nodige comfort. Het is een uitstekende keuze door de goede prijs-kwaliteit verhouding. Deze finish wordt uitgebreid getest waardoor wij kunnen garanderen dat deze kleding minimaal 50 keer industrieel gewassen kan worden met behoud van de vlamvertragende kwaliteiten.

## 5 SAFETY IMAGE ↗



# Maat- en omrekentabel heren

## Overalls en jassen

| Confectiemaat<br>NL/DE | 44      | 46      | 48      | 50      | 52      | 54      | 56      | 58      | 60      | 62      | 64      | 66      | 68      |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Borstomvang            | 86-90   | 90-94   | 94-98   | 98-102  | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
| Tailleomvang           | 74-78   | 78-82   | 82-86   | 86-90   | 90-94   | 94-98   | 98-102  | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
| Totale lengte          | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 182-186 | 186-190 | 186-190 | 186-190 | 190-194 | 190-194 | 190-194 |

| Lange maten   |  | 47      | 49      | 51      | 53      | 55      | 57      | 59      | 61      | 63      | 65      | 67      | 69      |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Borstomvang   |  | 90-94   | 94-98   | 98-102  | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
| Tailleomvang  |  | 78-82   | 82-86   | 86-90   | 90-94   | 94-98   | 98-102  | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
| Totale lengte |  | 180-184 | 184-188 | 184-188 | 188-192 | 192-196 | 192-196 | 196-200 | 196-200 | 196-200 | 200-204 | 200-204 | 200-204 |

## Broeken

| Confectiemaat<br>NL/DE | 44      | 46      | 48      | 50      | 52      | 54      | 56      | 58      | 60      | 62      | 64      | 66      | 68      |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tailleomvang           | 74-78   | 78-82   | 82-86   | 86-90   | 90-94   | 94-98   | 98-102  | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
| Binnenbeenlengte       | 79      | 80      | 81      | 82      | 83      | 84      | 85      | 86      | 87      | 88      | 88      | 88      | 88      |
| Totale lengte          | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 182-186 | 186-190 | 186-190 | 186-190 | 190-194 | 190-194 | 190-194 |

| Lange maten      |  | 47      | 49      | 51      | 53      | 55      | 57      | 59      | 61      | 63      | 65      | 67      | 69      |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tailleomvang     |  | 78-82   | 82-86   | 86-90   | 90-94   | 94-98   | 98-102  | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
| Binnenbeenlengte |  | 86      | 87      | 88      | 89      | 90      | 91      | 92      | 93      | 94      | 95      | 96      | 97      |
| Totale lengte    |  | 180-184 | 184-188 | 184-188 | 188-192 | 192-196 | 192-196 | 196-200 | 196-200 | 196-200 | 200-204 | 200-204 | 200-204 |

| Korte maten      |  | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tailleomvang     |  | 82-86   | 86-90   | 90-94   | 94-98   | 98-102  | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Binnenbeenlengte |  | 76      | 77      | 78      | 79      | 80      | 81      | 82      | 83      |
| Totale lengte    |  | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 176-180 | 180-184 | 180-184 |

## Jassen, softshells, bodywarmers en tricots

| Lettermaat   | XS    | S     | M      | L       | XL      | 2XL     | 3XL     | 4XL     | 5XL     |
|--------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Borstomvang  | 86-90 | 90-98 | 98-104 | 104-108 | 108-116 | 116-122 | 122-126 | 126-134 | 134-140 |
| Tailleomvang | 74-78 | 78-86 | 86-92  | 92-96   | 96-104  | 104-110 | 110-114 | 114-122 | 122-128 |

Onze standaard collectiematen zijn:

standaard maten 44-66  
standaard lettermaten XS-4XL  
buikmaten 24-29  
lengtematen 47-59  
damesmaten 34-56

Onze collectie artikelen binnen onze standaard maten zijn per stuk verkrijgbaar.

De maten buiten onze standaardmaten zijn te bestellen met een toeslag van 30%.

NORMERINGEN:

|                                                                                                            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <br>EN ISO 11612           | Bescherming tegen hitte en vlammen                              |
| <br>EN ISO 11611           | Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden                |
| <br>EN 1149-5              | Bescherming tegen elektrostatische oplading (explosie en brand) |
| <br>IEC 61482-2<br>APC = 1 | Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog   |
| <br>EN 13034-6             | Bescherming tegen vloeibare chemicaliën                         |
| <br>EN 17353               | Bescherming door verhoogde zichtbaarheid bij nachtsituaties     |
| <br>EN 343                | Bescherming tegen regen en slecht weer                          |

Enkele artikelen voldoen aan vlamboog klasse 2.

MATERIALEN:

- Proban
- Cotton
- Polyester
- Carbonvezel

KLEUREN:

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | AAB<br>Charcoal / rood       |
|  | AAR<br>Charcoal / korenblauw |
|  | AAD<br>Korenblauw / marine   |
|  | CDK<br>Zwart / charcoalgrey  |

EASY DESIGN:

HAVEP 5 Safety Image+ is beschikbaar in Easy Design. Kies uit een van de vele opties op het gebied van doek, kleuren en garens om het perfecte model samen te stellen.

# HAVEP 5 Safety Image +

Bescherming tegen vele veiligheidsrisico's:

-  bescherming bij lassen
-  tegen hitte & vlammen
-  tegen elektrostatische oplading
-  tegen thermische gevaren bij elektrische vlamboog
-  tegen vloeibare chemicaliën
-  tegen regen en slecht weer
-  bescherming door verhoogde zichtbaarheid



## VOORDELEN

-  Multinorm bescherming
-  Unieke snit voor maximale bewegingscomfort
-  Alle artikelen zijn industrieel wasbaar volgens norm ISO 15797
-  Verhoogde zichtbaarheid volgens norm EN 17353
-  Artikelen beschikbaar in vlamboogklasse 1 & 2



## Korte jas/Vest

### Model 50285

**Omschrijving:** verdeckte ritssluiting met verdeckte drukknopen, 2 voorzakken met klep, 2 ingezette borstzakken, gas-maskerlus, manchetten met klittenband, rugplooien, verlengd rugpand, extra inzet bij oksels ter bevordering van de bewegingsvrijheid, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (46-64), AAR - (46-64), AAD - (46-64), CDK - (46-64)



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC=1



EN 13034-6



EN 17353  
Type B3



## Werkbroek

### Model 80340

**Omschrijving:** verdeckte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (46-64), AAR - (46-64), AAD - (46-64), CDK - (46-64)

**Lengtematen:** AAB - (47-57), AAR - (47-57), AAD - (47-57), CDK - (47-57)

**Buikmaten:** AAB - (24-29), AAR - (24-29), AAD - (24-29), CDK - (24-29)



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC=1



EN 13034-6



EN 17353  
Type B2





## Amerikaanse overall/Bretelbroek

### Model 20288

**Omschrijving:** verdeckte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, borstzak met klep, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, elastieken schouderbanden, verstelbaar elastiek in de taille, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (46-64), AAR - (46-64), AAD - (46-64), CDK - (46-64)

**Buikmaten:** AAB - (24-29), AAR - (24-29), AAD - (24-29), CDK - (24-29)

Uitgevoerd met lengtezoom.



EN ISO 11612  
AI A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class I A1A2



EN 1149-5




IEC 61482-2  
APC = 1



EN 13034-6



EN 17353  
Type B2



## Overall

### Model 20290

**Omschrijving:** verdekte 2-weg ritssluiting met verdekte drukknopen, 2 ingezette zijzakken, 2 afsluitbare instasten, 2 ingezette borstzakken, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, elastiek in rug, gasmaskerlus, manchetten met klittenband, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (46-64), AAR - (46-64), AAD - (46-64), CDK - (46-64)

Uitgevoerd met lengtezoom.



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611  
Class I A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC = 1



EN 13034-6



EN 17353  
Type B3



## Softshell

### Model 50384

**Omschrijving:** verdekte ritssluiting met verdekte klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak met ritssluiting, ademend, winddicht en waterafstotend, 2 gasmaskerlussen, mouwen verstelbaar met klittenband, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand

**Kwaliteit:** D002465 - Tri-laminate 98%/2% polyester (gerecycled)/carbon, 60%/40%, modacryl/katoen, 350 gr/m<sup>2</sup>

**Maatrange:** S-3XL



EN ISO 11612  
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611  
Class I A1



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC = 1



EN 13034-6





## Dames werkbroek

### Model 80517

**Omschrijving:** verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (36-52), AAR - (36-52), AAD - (36-52), CDK - (36-52)

Dit product wordt op bestelling gemaakt.



## Dames werkjjas

### Model 50388

**Omschrijving:** verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen, 2 voorzakken met klep, 2 ingezette borstzakken, gas-maskerlus, manchetten met klittenband, rugplooien, verlengd rugpand, extra inzet bij oksels ter bevordering van de bewegingsvrijheid, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** S-3XL

Dit product wordt op bestelling gemaakt.





## Parka

### Model 50286

**Omschrijving:** verdeckte ritssluiting met verdeckte drukknopen, 2 voorzakken met klep, 2 ingezette borstzakken waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder, inritsbare voering is los verkrijgbaar, afneembare capuchon met koord, gasmaskerlus, manchetten met klittenband, verlengd rugpand, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (S-3XL), AAR - (S-3XL), AAD - (S-3XL), CDK - (S-3XL)



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC = 2



EN 13034-6



EN 343



## Korte jas/Vest

### Model 50292

**Omschrijving:** verdeckte ritssluiting met verdeckte drukknopen, 2 voorzakken met klep, 2 ingezette borstzakken, gasmaskerlus, manchetten met klittenband, rugplooien, verlengd rugpand, extra inzet bij oksels ter bevordering van de bewegingsvrijheid, voldoet aan vlamboog klasse 2, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (S-3XL), AAR - (S-3XL), AAD - (S-3XL), CDK - (S-3XL)



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC = 1  
front+sleeves APC = 2



EN 13034-6



EN 17353  
Type B3



## Amerikaanse overall/ Bretelbroek

### Model 20291

**Omschrijving:** verdekte ritsluiting, 2 ingezette zijzakken, borstzak met klep, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, elastieken schouderbanden, verstelbaar elastiek in de taille, reflectieband, voorkant voldoet aan vlamboog klasse 2

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (46-64), AAR - (46-64), AAD - (46-64), CDK - (46-64)

**Buikmaten:** AAB - (24-29), AAR - (24-29), AAD - (24-29), CDK - (24-29)

Uitgevoerd met lengtezoom.



EN ISO 11612  
AI A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC=1  
front APC=2



EN 13034-6



EN 17353  
Type B2



## Werkbroek

### Model 80345

**Omschrijving:** verdekte ritsluiting, 2 ingezette zijzakken, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, voldoet aan vlamboog klasse 2, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** AAB - (46-64), AAR - (46-64), AAD - (46-64), CDK - (46-64)

**Lengtematen:** AAB - (47-57), AAR - (47-57), AAD - (47-57), CDK - (47-57)

**Buikmaten:** AAB - (24-29), AAR - (24-29), AAD - (24-29), CDK - (24-29)



EN ISO 11612  
AI A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC=1  
front APC=2



EN 13034-6



EN 17353  
Type B2

NORMERINGEN:



EN ISO 11612

Bescherming tegen hitte en vlammen



EN ISO 11611

Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden



EN 1149-5

Bescherming tegen elektrostatische oplading (explosie en brand)



IEC 61482-2  
APC = 1

Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog



EN 13034-6

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën



EN 17353

Bescherming door verhoogde zichtbaarheid bij nachtsituaties

KLEUREN:



100  
Marine



170  
Korenblauw



500  
Zwart



520  
Charcoal grijs



600  
Oranje



700  
Rood

MATERIALEN:

- Proban
- Cotton
- Polyester
- Carbonvezel

EASY DESIGN:

HAVEP 5 Safety is beschikbaar in Easy Design. Kies uit een van de vele opties op het gebied van doek, kleuren en garens om het perfecte model samen te stellen.

# HAVEP 5 Safety

De HAVEP 5 Safety collectie is onze basiscollectie die voldoet aan de vijf meest vereiste Europese normen voor werkzaamheden waarbij vlamvertragende en antistatische kleding gedragen dient te worden. Deze multirisk-bescherming combineert een brede inzetbaarheid van de kleding met optimale veiligheid en bescherming voor de drager.

Het Proban weefsel met satijnbinding geeft de drager het nodige comfort. Het is een uitstekende keuze door de goede prijs-kwaliteit verhouding. Deze finish wordt uitgebreid getest waardoor wij kunnen garanderen dat deze kleding minimaal 50 keer industrieel gewassen kan worden met behoud van de vlamvertragende kwaliteiten.



## VOORDELEN

- ✓ Vlamvertragende en antistatische kleding
- ✓ Beschermt ook tegen hitte, spatchemicaliën en lasspatten
- ✓ Verhoogde zichtbaarheid door reflectieband
- ✓ Supersterke kleding van de hoogste kwaliteit



# Overall

## Model 2033

Omschrijving: verdekte drukknopsluiting, 2 zijzakken met klep, 2 afsluitbare intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak met klep, kniezakken, elastiek in rug, rugplooien, mouwen met steldrukkers, reflectieband, voorzien van 2 gasmaskerlussen


Kwaliteit: D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m²

Categorie: Protective wear - Ongevoerd

Maatrange: 100 - (46-64), 170 - (46-64), 500 - (46-64), 520 - (46-64), 600 - (46-64), 700 - (46-64)







## Amerikaanse overall/ Bretelbroek

### Model 2151

**Omschrijving:** verdekte ritssluiting, 2 zijzakken met klep, borstzak met klep en pennenzakje, achterzak met klep, duimstokzak met klep, kniezakken, verstelbare schouderbanden met elastiek, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** 100 - (46-64), 170 - (46-64), 500 - (46-64), 520 - (46-64), 600 - (46-64), 700 - (46-64)

**Lengtematen:** 100 - (47-57), 170 - (47-57), 500 - (47-57), 520 - (47-57), 600 - (47-57), 700 - (47-57)

**Buikmaten:** 100 - (24-29), 170 - (24-29), 500 - (24-29), 520 - (24-29), 600 - (24-29), 700 - (24-29)



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class I A1A2



EN 1149-5




IEC 61482-2  
APC = 1



EN 13034-6



EN 17353  
Type B2



## Overall

### Model 29061

**Omschrijving:** verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen, 2 zijzakken met klep, 2 afsluitbare instaten, 2 borstzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak met klep, kniezakken, elastiek in rug, rugplooiën voor extra bewegingsvrijheid, mouwen met steldrukkers, reflectieband, voorzien van 2 gasmaskerlussen

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** 100 - (46-64), 170 - (46-64), 600 - (46-64), 700 - (46-64)



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611  
Class I A1A2



EN 1149-5




IEC 61482-2  
APC = 1



EN 13034-6



EN 17353  
Type B2



## Werkbroek

### Model 8775

**Omschrijving:** verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met klep, achterzak met klep, duimstokzak met klep, dijbeenzak met klep, kniezakken, elastiek in rug, reflectieband

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** 100 - (46-64), 170 - (46-64), 500 - (46-64), 520 - (46-64), 600 - (46-64), 700 - (46-64)

**Lengtematen:** 100 - (47-57), 170 - (47-57), 500 - (47-57), 520 - (47-57), 600 - (47-57), 700 - (47-57)

**Buikmaten:** 100 - (24-29), 170 - (24-29), 500 - (24-29), 520 - (24-29), 600 - (24-29), 700 - (24-29)



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E2 FI



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC = 1



EN 13034-6



EN 17353  
Type B2



## Korte jas/Vest

### Model 3256

**Omschrijving:** verdekte drukknopsluiting, 2 voorzakken met klep, borstzak met klep, binnenzak, rugplooien, mouwen met steldrukkers, reflectieband, voorzien van 2 gasmaskerlussen

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** 100 - (46-64), 170 - (46-64), 500 - (46-64), 520 - (46-64), 600 - (46-64), 700 - (46-64)



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E2 FI



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC = 1



EN 13034-6



EN 17353  
Type B2



## Parka

### Model 40070

**Omschrijving:** verdekte 2-weg ritssluiting met verdekte drukknoepen, 2 voorzakken met klep, 2 ingezette borstzakken met klep, verstelbare taille d.m.v. koord, verdekte capuchon in kraag, reflectieband, voorzien van 2 gasmaskerlussen

**Kwaliteit:** D001469 - 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** 100 - (S-3XL), 170 - (S-3XL), 500 - (S-3XL), 600 - (S-3XL), 700 - (S-3XL)

Parka kan gecomplementeerd worden met fleecestev 40012 of 40003.



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611  
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC = 2



EN 13034-6



EN 343



## Softshell

### Model 50383

**Omschrijving:** verdekte ritssluiting met verdekte klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak met ritssluiting, ademend, winddicht en waterafstotend, 2 gasmaskerlussen, mouwen verstelbaar met klittenband, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand

**Kwaliteit:** D002465 - Tri-laminee 98%/2% polyester (ge-recycled)/carbon, 60%/40%, modacryl/katoen, 350 gr/m<sup>2</sup>

**Categorie:** Protective wear - Ongevoerd

**Maatrange:** 100 - (S-3XL), 600 - (S-3XL)



EN ISO 11612  
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611  
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2  
APC = 1



EN 13034-6


# Impact

Het is ons doel om onze kledingketen om te buigen naar een industrie die niet langer bijdraagt aan klimaatverandering en ongelijkheid, maar deze actief tegengaat.

Vraag onze specialisten om voor jou in kaart te brengen wat je nieuwe kledinglijn bespaart aan water, CO<sub>2</sub> en gifstoffen ten opzichte van je huidige kledingpakket met het LCA Compass. Hiermee zetten we de volgende stap in duurzaamheid.

Als de kledingstuk aan het eind van de levenscyclus is kun je het bij ons inleveren via onze Collect & Recycle service. Wij recyclen deze producten tot hoogwaardig doek. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan het Vanhulley atelier nieuwe producten zoals laptop tassen en iPad sleeves maken van jouw oude kleding. Op die manier helpen we jou met je duurzaamheidsdoelstellingen.

## MILIEUKOSTEN (MKI) VAN HAVEP:



# Collect & recycle

Powered by HAVEP & CVB Ecologistics

Onze Collect & Recycle service maakt het recycelen van gedragen werkkleding nog makkelijker. HAVEP streeft naar het ombuigen van onze kledingketen, zodat die niet langer bijdraagt aan klimaatverandering en ongelijkheid, maar deze actief tegengaat. Met Collect & Recycle zetten we samen met jou stappen naar een circulaire textielindustrie.

## Collect & Recycle

Als jij een nieuw kledingpakket besteld voor je medewerkers, kun je de oude kleding bij ons laten recycelen. Ook als van de nieuwe kledinglijn iets versleten is kun je dat bij ons inleveren. Wij zorgen ervoor dat het een nieuw leven krijgt. Jij krijgt van ons vervolgens een rapportage van hoe wij het doek verwerkt hebben. Op die manier heb je zicht op de bijdrage aan je eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

## Hoe werkt het?


Je kiest je inzamelmiddel waarbij de volledige logistieke ontzorging inbegrepen zit. Wanneer je inzamelmiddel vol is, wordt het opgehaald en naar onze partner CVB Ecologics gebracht. Daar worden de kleding en PBM's zo hoogwaardig mogelijk gerecycled en verwerkt tot nieuwe grondstoffen zoals vezels, poetsdoeken, plastics en garens.

## Meer weten?

[www.collectandrecycle.eu](http://www.collectandrecycle.eu)

## Wat heb jij eraan?

Met deze dienst helpen wij jou om je duurzame doelstellingen te bereiken. Je ontvangt een uitgebreide rapportage op het waarin het aantal ingezamelde kilo's staat vermeld en hun bestemming in hoogwaardige recycle-oplossingen. Op het Collect & Recycle platform kun je op jouw persoonlijke dashboard je duurzame impact monitoren. Zo heb je een helder inzicht in je besparing op milieukosten, CO<sub>2</sub> en water.



HAVEP

You'll never  
work alone

---

NEDERLAND

+31 (0) 13 531 32 56  
[sales.nl@HAVEP.com](mailto:sales.nl@HAVEP.com)

---

BELGIË

+32 (0) 14 30 07 37  
[sales.be@HAVEP.com](mailto:sales.be@HAVEP.com)

[WWW.HAVEP.COM](http://WWW.HAVEP.COM)