

HAVEP

Multi Protector +

PROTECTIVE WEAR ↗



YOU'LL NEVER WORK ALONE

NL

HAVEP Multi Protector+

MULTINORM HOGE ZICHTBAARHEID ↗

Bij het ontwikkelen van deze nieuwe genormeerde collectie lieten de designers zich inspireren door werkomstandigheden en werkhoudingen in de praktijk, zoals de drager die dagelijks ervaart. De multirisk-kledinglijn HAVEP Multi Protector+ beschermt tegen meerdere risico's zoals hitte, vuur, chemicaliën, elektrische vlambogen en lassen.

Tevens is de kleding geschikt om te werken onder omstandigheden met explosiegevaar. De collectie voldoet dan ook aan 7 normen. Het gebruikte doek is verkrijgbaar in zowel een inherente variant als FR treated.

Deze moderne en comfortabele kleding is breed inzetbaar vanwege de optimale bescherming met comfort in elk seizoen, via laagopbouw en de combinatie met de Cold & Wet producten. De lijn is verkrijgbaar in high vis oranje of geel gecombineerd met charcoal grijs. Daardoor is het ook goed te combineren met producten uit andere HAVEP lijnen.

Het is tevens een duurzame keuze. Het gebruikte doek is gemaakt van een combinatie van bio-katoen en gerecycled polyester.

VOORDELEN

- ✓ Vlamvertragende kleding van de hoogste kwaliteit
- ✓ 7 normeringen zorgen voor optimale bescherming
- ✓ Verkrijgbaar in zowel inherent als FR treated vlamvertragend doek
- ✓ Via laagopbouw en cold & wet items te dragen in elke omstandigheid met de zelfde bescherming
- ✓ Sportieve, moderne uitstraling
- ✓ Pasvorm en afwerking zorgt voor optimaal draagcomfort
- ✓ Damesmodellen op aanvraag verkrijgbaar

FR TREATED



Het doek is gemaakt van katoen, gemengd met polyester of polyamide wat een chemische behandeling krijgt. Het behoudt zijn vlamvertragende eigenschappen gedurende de gehele levensduur. Deze doeken krijgen hun FR-eigenschap door de chemische behandeling van het doek. Deze chemische behandeling wordt zo uitgevoerd dat deze volledig in de vezel doordringt en als zodanig door het hele doek wordt gebonden.

- Voordelig alternatief
- Te gebruiken bij vuilmakende werkzaamheden en/of in omstandigheden die de levensduur van de kleding verkorten

Sectoren:

- Rail & infra
- (Petro)Chemie – contractors
- Chemisch transport
- Afvalverwerking

INHERENT



Dit doek is gemaakt met aramiden en modacrylvezels. Deze vezels zijn van zichzelf vlamvertragend. Het behoudt dus de vlamvertragende eigenschappen ook na 50 wasbeurten. Hoe hoger de kwaliteit, hoe lichter de vezel is die gebruikt kan worden. Inherent doek is tevens zeer kleurvast. De prijs is iets hoger dan FR treated doek.

- Behoud van vlamvertragende eigenschappen, ook na 50 wasbeurten
- Goede keuze wanneer uitstraling prioriteit heeft vanwege kleurvastheid van kleding over de gehele levensduur
- Geschikt voor minder vuilmakende werkzaamheden en bij een verwachte lange levensduur van de kleding

Sectoren:

- Energie- en nutsbedrijven
- (Petro)chemie – eigen medewerkers
- Afvalverwerking
- Bouw & installatie

COLD & WET



De producten uit het cold & wet pakket zorgen er, zeker gecombineerd met de base layers, voor dat je in elk seizoen veilig en comfortabel kunt werken. De cold & wet producten zijn met aramiden en modacrylvezels. Deze vezels zijn van zichzelf vlamvertragend (Inherent).

NORMERINGEN:



EN ISO 11612

Bescherming tegen hitte en vlammen



EN ISO 11611

Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden



EN 1149-5

Bescherming tegen elektrostatische oplading (explosie en brand)



IEC 61482-2

Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog



EN 13034-6

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën



EN ISO 20471

Bescherming door hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht



EN 343

Bescherming tegen regen en slecht weer

KLEUREN:



670
Fluo geel



620
Fluo oranje



CKA
Charcoal / fluo oranje



CAK
Fluo oranje / charcoal



CKB
Charcoal / fluo geel



CBK
Fluo geel / charcoal



Producten met het Greener Choice-label zijn minder belastend voor het milieu ten opzichte van traditionele grondstoffen voor textiel.

MATERIALEN:

- | | |
|--|--|
|  Modacryl |  Cotton |
|  Proban |  Recycled polyester |
|  Organic cotton |  Carbonvezel |

EASY DESIGN:

HAVEP Multi Protector+ is beschikbaar in Easy Design. Kies uit een van de vele opties op het gebied van doek, kleuren en garens om het perfecte model samen te stellen.




INHERENT



CAK

MULTINORM
BESCHERMING
GECOMBINEERD MET
HOOG COMFORT EN
MODERN DESIGN

VERKRIJGBAAR IN
DUURZAMER DOEK



COMFORTABELE
PASVORM DANKZIJ
DE GETAILLEERDE
RUG MET
ELASTIEKEN BAND

Overall

Model 20434

Omschrijving: verdeckte ritssluiting met verdeckte drukknopen en verdeckt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdeckte drukknop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 2 vluchtmaskerlussen, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, driefvoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar d.m.v. drukknop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
Class I A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6




EN ISO 20471

INHERENT ↗



CBK



Overall

Model 20435

Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen en verdekt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 2 vluchtmaskerlussen, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar d.m.v. drukknop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1




EN 13034-6



EN ISO 20471



CKA



Overall

Model 20436

Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen en verdekt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 2 vluchtmaskerlussen, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar d.m.v. drukknop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/
carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1




EN 13034-6



EN ISO 20471



CKB



Overall

Model 20437

Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen en verdekt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 2 vluchtmaskerlussen, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drieluig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar d.m.v. drukknop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1



EN ISO 11611
Class 1 A1A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CAK



Amerikaanse overall

Model 20440

Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop, ruime borstzak met klep en D-ring, 2 intasten met drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drieluig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/
carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/
carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1A2B1C1E2F1



EN ISO 11611
Class 1 A1A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1



EN 13034-6



EN ISO 20471

INHERENT ↗



CBK



Amerikaanse overall

Model 20441

Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop, ruime borstzak met klep en D-ring, 2 intasten met drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, gevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CKA



Amerikaanse overall

Model 20442

Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop, ruime borstzak met klep en D-ring, 2 intasten met drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, gevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



Amerikaanse overall

Model 20443

Omschrijving: verdeckte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdeckte drukknoop, ruime borstzak met klep en D-ring, 2 intasten met drukknoop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, driedubbel gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
Class I A1A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6




EN ISO 20471

INHERENT ↗



CAK



Werkjas

Model 50427

Omschrijving: verdekte ritssluiting met drukknopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, binnenzak met ritssluiting, 2 vluchtmaskerlussen, mouwen verstelbaar met drukknop, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m²

Maatrange: S - 3XL



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1148-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CBK



Werkjas

Model 50428

Omschrijving: verdekte ritssluiting met drukknopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, binnenzak met ritssluiting, 2 vluchtmaskerlussen, mouwen verstelbaar met drukknop, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organic katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

Maatrange: S - 3XL



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1148-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CKA



Werkbroek

Model 80569

Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, gevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organico katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m²

Standaardmaten: 46 - 64

Buikmaten: 24 - 29

Lengtematen: 47 - 59



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CKB



Werkbroek

Model 80570

Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, gevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organico katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

Standaardmaten: 46 - 64

Buikmaten: 24 - 29

Lengtematen: 47 - 59



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471

INHERENT ↗



Werkbroek

Model 80571

Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, driefoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organico katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²
D001518 36%/33%/30%/1% modacryl/polyester/aramide/carbon 2/1 keperbinding 260 gr/m²

Standaardmaten: 46 - 64

Buikmaten: 24 - 29

Lengtematen: 47 - 59



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



Werkbroek

Model 80572

Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, driefoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001515 54%/45%/1% modacryl/organico katoen/carbon 2/1 keperbinding 320 gr/m²

Standaardmaten: 46 - 64

Buikmaten: 24 - 29

Lengtematen: 47 - 59



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6




EN ISO 20471



FR TREATED



CKB



Overall

Model 20433

Omschrijving: verdeckte ritssluiting met verdeckte drukknopen en verdeckt klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdeckte drukknop waarvan 1 met D-ring, 2 intasten, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, rugplooien voor extra bewegingsvrijheid, 2 vluchtmaskerlussen, voorg gevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, mouwen verstelbaar d.m.v. drukknop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: D001469 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon 4/1 satijnbinding 280gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1



EN 13034-6



EN ISO 20471



CKB



Amerikaanse overall

Model 20439

Omschrijving: verdeckte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdeckte drukknop, ruime borstzak met klep en D-ring, 2 intasten met drukknop, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorg gevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, verstelbare schouderbanden met elastiek, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001469 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon 4/1 satijnbinding 280gr/m²

Maatrange: 46 - 64



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1



EN 13034-6




EN ISO 20471

FR TREATED ↗



CBK



Werkjas

Model 50426

Omschrijving: verdekte ritssluiting met drukknopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, binnenzak met ritssluiting, 2 vluchtmaskerlussen, mouwen verstelbaar met drukknop, kinbeschermers, reflectieband, verlengd rugpand

Kwaliteit: D001469 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon 4/1 satijnbinding 280gr/m²

Maatrange: S - 3XL

De FR treated artikelen in deze collectie worden in eerst instantie geproduceerd in een voor jullie bekend doek. In de loop van het jaar wordt deze vervangen door een meer duurzaam alternatief. Overleg met je accountmanager wanneer deze beschikbaar zijn.



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1




EN 13034-6



EN ISO 20471



CKB



Werkbroek

Model 80567

Omschrijving: verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte drukknop waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette achterzak met klep, loshangende duimstokzak met klep, loshangende dijbeenzak met klep, makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, elastiek in rug, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, drieluigend gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, reflectieband

Kwaliteit: D001469 80%/19%/1% katoen/polyester/carbon 4/1 satijnbinding 280gr/m

Standaardmaten: 46 - 64

Buikmaten: 24 - 29

Lengtematen: 47 - 59



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E2 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1 A2



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC +1



EN 13034-6



EN ISO 20471



COLD & WET ↗




CAK

CBK



HOUD JE HANDEN
VRIJ DANKZIJ
EEN HANDIGE
VLUCHTMASKERLUS



INHERENT VLAMVERTRAGEND
DANKZIJ ARAMIDEN EN
MODACRYLVEZELS



CAK

Softshell

Model 50410

Omschrijving: verdeckte ritssluiting met verdeckte klittenband, 2 ingezette zijzakken met verdeckte rits waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknop, binnenzak met ritssluiting, ademend, winddicht en waterafstotend, 2 vluchtmaskerlussen, mouwen met tricot windvanger, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand

Kwaliteit: D002465 56/43/1% modacryl/recycled polyester/antistatic

Maatrange: S - 3XL



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 AI



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6



EN ISO 20471

COLD & WET ↗

CAK

CBK



CBK



Rainshell

Model 50417

Omschrijving: verdeckte ritssluiting met verdeckte drukknopen en verdeckt klittenband, napoleonzak met rits, 2 ingezette zijzakken met rits, binnenzak met rits, 1 ingezette borstzakken met klep, 2 vluchtmaskerlussen, ademend, wind- en waterdicht met getapete naden, mouwen verstelbaar met klittenband, verlengd rugpand, hoge kraag, kinbeschermer, reflectieband

Kwaliteit: 40%/37%/12%/8%/2%/1% PU/polyester/protex/cotton/aramid/anti-static

Maatrange: S - 3XL



EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN ISO 11611
Class 1 A1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC = 1



EN 13034-6



EN ISO 20471



EN 343


Capuchon

Model 60105

Omschrijving: Capuchon met drukknop

620

670



670





Uitritsbare FR stepvoering

Model 50253

Omschrijving: ritssluiting, binnenzak, het doek is genormeerd volgens EN ISO 14116, tricot in kraag

Kwaliteit: Buitendoek: 100% katoen gewatteerd, platbinding, 185 gr/m –

Binnendoek: 50%/50% Viscose FR/Meta-Aramide, platbinding, 120 gr/m

Kategorie: Protective wear - Gevoerd

Maatrange: 500 - (S - 3XL)



Fleecevest Multi Shield

Model 50249

Omschrijving: verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, mouwen met elastiek

Kwaliteit: D001289 - 48%/32%/18%/2% modacryl/katoen/polyester/carbon, 350 gr/m²

Kategorie: Protective wear - Ongevoerd

Maatrange: 500 - (S - 3XL)



EN ISO 11612
A1B1C1



EN 1149-5



IEC 61482-2
APC-1

LCA Compass


Een positieve impact maken, daar streven we naar bij HAVEP. Samen met Ecochain brachten we de milieukosten van onze hele productieketen in kaart. Deze analyse heeft ons geholpen een duidelijk beeld te krijgen in welke fase van de keten wij een zo groot mogelijke impact kunnen maken.

Met deze kennis kunnen we jouw bedrijf ook helpen om een duurzamere keuze te maken. We kunnen je huidige kledingpakket vergelijken met de nieuwe HAVEP Multi Protector+ of een andere lijn op duurzaamheid. Met ons LCA compass vergelijken we alle beschikbare data van de producten. De milieu-impact is per kilo doek uitgedrukt en je ziet de besparing op CO₂, Energie, Chemische stoffen en Water.


Samen stellen we een duurzamer assortiment samen. Benieuwd naar alternatieven voor jouw kledingassortiment? Neem dan contact op met je accountmanager en zet samen de stap naar duurzaamheid.

MILIEUKOSTEN (MKI) VAN HAVEP:


**Ruwe materialen
& transport (tot veredelaar)**




Supply Chain



**HAVEP
operatie & confectie**



**Gebruiksfase
wassen & drogen (50x)**



Collect & recycle

Powered by HAVEP & CVB Ecologistics

Onze Collect & Recycle service maakt het recycelen van gedragen werkkleding nóg makkelijker. HAVEP streeft naar het ombuigen van onze kledingketen, zodat die niet langer bijdraagt aan klimaatverandering en ongelijkheid, maar deze actief tegengaat. Met Collect & Recycle zetten we samen met jou stappen naar een circulaire textielindustrie.

Collect & Recycle

Als jij een nieuw kledingpakket besteld voor je medewerkers, kun je de oude kleding bij ons laten recycelen. Ook als van de nieuwe kledinglijn iets versleten is kun je dat bij ons inleveren. Wij zorgen ervoor dat het een nieuw leven krijgt. Jij krijgt van ons vervolgens een rapportage van hoe wij het doek verwerkt hebben. Op die manier heb je zicht op de bijdrage aan je eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Hoe werkt het?


Je kiest je inzamelmiddel waarbij de volledige logistieke ontzorging inbegrepen zit. Wanneer je inzamelmiddel vol is, wordt het opgehaald en naar onze partner CVB Ecologics gebracht. Daar worden de kleding en PBM's zo hoogwaardig mogelijk gerecycled en verwerkt tot nieuwe grondstoffen zoals vezels, poetsdoeken, plastics en garens.

Meer weten?

www.collectandrecycle.eu

Wat heb jij eraan?

Met deze dienst helpen wij jou om je duurzame doelstellingen te bereiken. Je ontvangt een uitgebreide rapportage op het waarin het aantal ingezamelde kilo's staat vermeld en hun bestemming in hoogwaardige recycle-oplossingen. Op het Collect & Recycle platform kun je op jouw persoonlijke dashboard je duurzame impact monitoren. Zo heb je een helder inzicht in je besparing op milieukosten, CO₂ en water.



HAVEP

You'll never
work alone

NEDERLAND

+31 (0) 13 531 32 56
sales.nl@HAVEP.com

BELGIË

+32 (0) 14 30 07 37
sales.be@HAVEP.com

WWW.HAVEP.COM