

Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

De tweemotorige Nilfisk ATTIX 961-01 is dé stof-/waterzuiger wanneer je hoge prestaties verwacht bij zware toepassingen en intensief gebruik. De Nilfisk ATTIX 961-01 is zeer robuust dankzij stevige wielen, stalen frame en RVS behuizing. Ook leverbaar in M, H, en ATEX klasse. Ook geschikt voor het opzuigen van water.





Dit type stof-waterzuiger vertegenwoordigt de premium klasse in de stofzuigers. De Nilfisk ATTIX 961-01 stof-waterzuiger biedt de mogelijkheid om productief te kunnen werken dankzij twee krachtige motoren. Het is een veelzijdige machine die optimaal presteert. De Nilfisk ATTIX 961-01 is uitermate geschikt voor hout-, plastic-, farmaceutische-, voedingsmiddelen, drankenindustrie en werkplaatsen metaalbewerking.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type



- Twee krachtige motoren voor topprestaties
- Geschikt voor stof- en waterzuigen
- Beschikt over betrouwbaar vlottersysteem
- Reservoirinhoud van 70 liter
- Kantelbaar en verwijderbaar RVS reservoir voor het perfect afvoeren van opgezogen stof/vuil/water
- Antistatisch voorbereid
- Uitwasbaar nanovezel filter
- MultiFit aansluiting voor toebehoren, ideaal voor vakmensen
- Toerenregelaar
- Filterreinigingssysteem: Push&Clean
- Complete werkkits: 38 mm accessoires, RVS zuigbuizen, 400 mm brede nat en droog vloermondstuk

• **Standaard uitrusting**

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
Filters				
	Filterelement Ø 275x187	107400562	1	•
Systeem 38 zuigslang				
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	1	•
Systeem 38 buis				
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	1	•
	Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	1	•
Systeem 38 vloermondstuk				



Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	1	•
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit				
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	1	•

Model ATTIX 961-01 16A 30/1/50

Artikelnummer 302002900

Kenmerken

- Softstart •
- Kiepbaar reservoir •
- Antistatisch systeem •
- Robuust stalen chassis •
- Opbergen van accessoires •
- Kabelopbergmogelijkheid •
- Fleece stofzak, 1 st. •











Technische specificaties ATTIX 961-01 16A 30/1/50

Vermogen Pmax (W)	2 x 1500
Vermogen piec (W)	2 x 1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	2 x 3600
Onderdruk (mbar/kPa)	230/23
Werkgeluidsniveau (dB(A))	67
Elektrokabel (m)	10
Reservoirinhoud (l)	70
Filterreinigingssysteem	Push&Clean
Type hoofdfilter	PET Nano
Lengte x breedte x hoogte (mm)	580x600x970
Gewicht (kg)	30














Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
Systeem 50 vloermondstuk				
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	1	○
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	1	○
Filters				
	Filter Ø 275x187 H-klasse	107400564	1	○
	Filterelement Ø 275x187	107400562	1	●
Systeem 50 zuigslang				
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	1	○
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	1	○
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	1	○
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	1	○
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	1	○
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	1	○















Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	1	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit				
	Adapter 38/50 mm	302002884	1	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	1	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	1	●
Systeem 38 zuigslang				
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	1	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	1	○
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	1	●
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	1	○
Toebehorenssets voor zuigers				
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	1	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	1	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	1	○














Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	1	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	1	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	1	○
	Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	1	○
	Industrieset 38 mm	302002881	1	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	1	○
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	1	○
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	1	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	1	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	1	○
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○













Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	1	○
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit				
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	1	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	1	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	1	○
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	1	○
Systeem 50 buis				
	Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	1	○
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	1	○
	Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	1	○
	Zuigbuisset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	1	○
Systeem 38 buis				
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	1	●
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	1	○














Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	1	○
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	1	●
Systeem 38 vloermondstuk				
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	1	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	1	●
Inlegdoekfilter				
	Inlegfilterdoek	302002894	1	○
Overige				
	Spanenkorf	302003003	1	○
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk				
	Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	1	○
	Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	1	○
	Plumeau Ø 50 mm	40458	1	○
Systeem 36 buis				
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	1	○
	Adapter +27	302000535	1	○



Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	1	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	1	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	1	○
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	1	○
Stofzak				
	Fleece filterzak 5 st.	302002892	1	○
	Steunzak v.stofzak	302000200	1	○
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit				
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	1	○













Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	1	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	1	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	1	○
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	1	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk				
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	1	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	1	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	1	○
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	1	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	1	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○
Systeem 36 vloermondstuk				













Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	1	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	1	○
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	1	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	1	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	1	○
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	1	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	1	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	1	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	1	○
Systeem 36 zuigslang				
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○



Een veelzijdige machine voor veeleisende toepassingen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 961-01 16A 30/1/50
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	1	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	1	○
	Zuigslang antist.	15311	1	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	1	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	1	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	1	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	1	○
Speciaal filter				
	Filterzeef metaal	302002885	1	○
	Motorkoeling luchtfilter Attix9/IVB9	107400041	1	○
Systeem 32 zuigslang				
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○
Demper uitblaaslucht				
	Uitlaatkoppeling kit D50 ATTIX9	107409036	0	○

