

## Stil en gemakkelijk schoonmaken

Deze batterij-aangedreven, zeer veelzijdige Nilfisk SW750 veegmachine kan worden gebruikt voor het schoonmaken van winkels tot tankstations. De SW750 veegmachine wordt geleverd met ingebouwde lader. De veegmachine is zo stil tijdens de schoonmaak dat hij kan worden gebruikt in geluidsgevoelige omgevingen.





Met slechts 59dbA is de Nilfisk SW750 veegmachine geschikt voor de schoonmaak overdag zonder voor overlast te zorgen. Het gehele design van de Nilfisk SW750 veegmachine is zo efficiënt en zo goed bedacht, dat de productiviteit zelfs gewaarborgd blijft bij een onervaren gebruiker. Dit terwijl de operationele kosten van deze veegmachine tot een minimum beperkt blijven.

- Slechts 59 db(A) voor gebruik in de meest geluidsgevoelige omgevingen
- Standaard batterij (49Ah) en ingebouwde lader, voor een werktijd tot 2 uur en tot ca. 6.000 m<sup>2</sup> veegprestatie. Optionele 84 Ah batterij verlengt de werktijd tot 3,5 uur
- Verstelbare hoofd-, en zijborstels voor een perfecte druk
- Kan door het polyester filter zowel in natte als droge toepassingen gebruikt worden
- Ook geschikt voor gebruik op tapijt



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SW 750
<b>Filter voor vegen</b>				
	Filterkit polyester	1463161000	1	•
<b>Hoofdborstel</b>				
	Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000	1	•
<b>Zijborstel</b>				
	Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	1	•
<b>Batterijen</b>				
	Batterij AGM monobloc 12V - 49A	1464483000	1	•



## Stil en gemakkelijk schoonmaken

Model	SW 750
Artikelnummer	908 4701 010

## Kenmerken






Led batterij indicator	•
Compact design	•
Direct veegsysteem	•
Streeploze banden	•
Verstelbare handgreep	•
Ingebouwde lader	•
Handmatige filterschudder	•

Technische specificaties	SW 750
Bron motorvermogen	Battery 12V
Motormerk	Amer
Max. snelheid (km/u)	4
Geluidsniveau (dB(A))	59
Productiviteit met 1 zijborstel theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	2880/1730
Productiviteit met 2 zijborstels theor./werk. (m <sup>2</sup> /u)	-
Werkbreedte met rechter zijborstel (mm)	720
Werkbreedte met 2 zijborstels (mm)	-
Min. draaicirkel (cm)	-
Max. hellingspercentage (%)	20
Inhoud vuilcontainer (l)	60
Max. dumphoogte (cm)	-
Oppervlakte hoofdfilter (m <sup>2</sup> )	1
Diameter zijborstel (mm)	315
Snelheid zijborstel (tpm)	100
Toerental hoofdborstel (tpm)	335
Hoofdborstel (mm)	500x200
Lengte x breedte x hoogte (mm)	998x800x1100
Gewicht bij werking (kg)	68



## Stil en gemakkelijk schoonmaken

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SW 750
<b>Filter voor vegen</b>				
	Filterkit polyester	1463161000	1	●
<b>Zuigmondruubbers</b>				
	Zijrubbers non-markingkit	1463167000	1	□
<b>Overige</b>				
	Tapijtkit	1463171000	1	□
<b>Hoofdborstel</b>				
	Hoofdborstel 180 x 500 tapijt	146 3016 000	1	○
	Hoofdborstel 200 x 500 PPL 0.3	146 3015 000	1	○
	Hoofdborstel 200x500 PPL Ø 0,7	1463174000	1	●
<b>Batterijen</b>				
	Batterij 12V - 87 Ah gel	1464853000	1	○
	Batterij AGM monobloc 12V - 49A	1464483000	1	●
<b>Zijborstel</b>				
	Zijborstel 109 x 315 PPL 0,5	146 3035 000	1	●
	Zijborstel 109 x 315 tapijt nylon	146 3036 000	1	○