

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

De ATTIX 33 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolio. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 33 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar gevaarlijk stof wordt opgezogen.

De ATTIX 33 M/H biedt een uitstekende productiviteit dankzij het automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. Het InfiniClean-systeem zorgt voor een continue reiniging van het filter tijdens gebruik door middel van een omgekeerde luchtstroom, waardoor de zuigprestatie op een hoog peil blijft. De stilstandtijd wordt aanzienlijk verminderd doordat de container kan worden gevuld zonder filteronderhoud. Om de blootstelling aan stof tijdens het verwijderen ervan tot een minimum te beperken, zijn er verschillende stofzakopties beschikbaar, die aansluiten bij de specifieke behoeften en toepassingen op het gebied van gevaarlijk stof. Ook het wasbare, duurzame PTFE-filter en de dubbele HEPA-filteroptie beperken het onderhoud tot een minimum en verlagen de algehele servicekosten. Een debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal bewaakt het filter en de luchtstroom om een veilige werking en filtratie op het hoogste niveau te bewerkstelligen.

Tevens is deze machine bijzonder geschikt voor het opzuigen van de eikenprocesierups.

Gemakkelijke hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid - ook bij transport van de ene werkplek naar de andere - zijn ook belangrijke kenmerken van de ATTIX 33 M/H stofzuiger. Alle modellen bieden flexibele opbergoplossingen voor gereedschappen en accessoires, zodat u alles wat u nodig heeft bij de hand heeft.

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiency
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 30 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak
- Geschikt als machine in de bestrijding van de eikenprocessierups











• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Filters					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	•	








De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof



Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•	•
Systeem 32 zuigslang						
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	•		•
Systeem 36 zuigslang						
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0		•	
Systeem 36 buis						
	Adapter +27	302000535	0	•	•	•
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0			
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•	•	•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•	•	•
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk						
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0			
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0			
Systeem 36 vloermondstuk						
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	•	•	
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit						



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof










Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•	•	•
Wegwerpzak						
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0			
Veiligheidsstofzak						
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0			
Overige						
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0			
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•	•
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0			

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Filters					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	•	
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•
Systeem 32 zuigslang					
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0		•
Systeem 36 zuigslang					







Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	•	
Systeem 36 buis					
	Adapter +27	302000535	0	•	•
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0		
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•	•
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•	•
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk					
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0		
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0		
Systeem 36 vloermondstuk					
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	•	•
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit					
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	•	•
Wegwerpzak					
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0		
Veiligheidsstofzak					



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0		
Overige					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0		
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0		

Model	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikelnummer	107412179	107412184	107412180

Kenmerken	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Softstart	•	•	•
Dubbel filtersysteem		•	
Antistatisch systeem	•	•	•
Toerentalregelaar	•	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse M	•		•
Goedgekeurd voor stofklasse H		•	
Opbergen van accessoires	•	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•	•	•
Slang en kabelhouder	•	•	•
Wegwerpzak, 1 st.			•
Fleece stofzak, 1 st.	•		•
Veiligheids stofzak, 1 st.		•	



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Model	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Artikelnummer	107412183	107419009

Kenmerken

Softstart	•	•
Dubbel filtersysteem	•	
Antistatisch systeem	•	•
Toerentalregelaar	•	•
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap	•	•
Goedgekeurd voor stofklasse M		•
Goedgekeurd voor stofklasse H	•	
Opbergen van accessoires	•	•
Extra aansluiting voor elek. gereedschap	•	•
Slang en kabelhouder	•	•
Wegwerpzak, 1 st.		•
Fleece stofzak, 1 st.		•
Veiligheids stofzak, 1 st.	•	

Technische specificaties







	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Vermogen Pmax (W)	1400	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~-/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60	60
Elektrokabel (m)	7.5	7.5	7.5
Reservoirinhoud (l)	30	30	30
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Type hoofdfilter	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Technische specificaties	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Vermogen Pmax (W)	1400	1400
Vermogen piec (W)	1200	1200
Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luchtverplaatsing (l/min.)	4500	4500
Onderdruk (mbar/kPa)	250/25	250/25
Werkgeluidsniveau (dB(A))	60	60
Elektrokabel (m)	7.5	7.5
Reservoirinhoud (l)	30	30
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	InfiniClean
Type hoofdfilter	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class
Lengte x breedte x hoogte (mm)	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit					
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●	●
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk					
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○	○



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof












Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
 Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○	○	○
 Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○	○	○
 Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○	○	○
 Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0	○	○	○
 Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○	○	○
 Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○	○	○
Systeem 36 vloermondstuk					
 Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○	○	○
 Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○	○	○
 Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	●	●	○
 Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○	○	○
 Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○	○	○

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
 Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○	○	○
 Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○	○	○
 Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○	○	○
 Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○	○	○
 Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○	○	○
Systeem 50 buis					
 Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	0			
 Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	0			
 Zuigbuis geeloxideerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	0			
 Zuigbuisset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	0			
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk					
 Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	0			
 Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	0			














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Plumeau Ø 50 mm	40458	0			
Systeem 38 zuigslang						
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	○	○	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	○	○	○
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	○	○	○
Toebehorenssets voor zuigers						
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○	○	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	○	○	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	○	○	○
	Buisreinigungsset 38mm 4-delig	63215	0	○	○	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	○	○	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	○	○	○














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
 Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	0			
 Industrieset 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	○	○	○
 Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	0			
 Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	0			
 Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	○	○	○
 Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	○	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○	○
 WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○	○
 Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	○	○	○
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk					
 Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	○	○	○
Systeem 50 zuigslang					














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	0			
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	0			
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	0			
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	0			
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	0			
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	0			
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	0			
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit						
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	0			
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	0			
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	0			
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	0			
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit						














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Adapter 38/50 mm	302002884	0	○	○	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○	○	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○	○	○
Systeem 27 zuigslang						
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○	○	○
	Hose D27X3500 as	107406091	0	○	○	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○	○	○
Systeem 36 zuigslang						
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○	●	○
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	○	○	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	○	○	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	○	○	○
	Zuigslang antist.	15311	0	○	○	○



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systeem 38 buis						
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systeem 50 vloermondstuk						
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	0			
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	0			
Systeem 36 buis						
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>












Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Adapter +27	302000535	0	•	•	•
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○	○	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○	○	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○	○	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○	○	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	•	•	•
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	•	•	•
Wegwerpzak						











Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof


Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
	Afvoerszak 10 st. filterbescherming	30082	0	○	○	○
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○	○
Systeem 32 zuigslang						
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	●	○	●
	Mof DN 32 (6162)	14682	0	○	○	○
Systeem 38 vloermondstuk						
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○	○	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○	○	○
Filters						
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	○	●	○
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	●	●	●
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○	○
Speciaal filter						
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○	○
Stofzak						



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof








Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU
 FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
 LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○	○
Overige					
 ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○	○
 FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	●	●	●
 STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○	○
 TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○	○
Demper uitblaaslucht					
 EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○	○
Veiligheidsstofzak					
 SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0		○	

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit				
 Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	0	○	○














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	0	○	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	0	●	●
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	0	○	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk					
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	0	○	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	0	○	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	0	○	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	0	○	○
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	0	○	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	0	○	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	0	○	○
Systeem 36 vloermondstuk					














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	0	○	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	0	○	○
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	0	●	●
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	0	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	0	○	○
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	0	○	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	0	○	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	0	○	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	0	○	○
Systeem 50 buis					
	Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	0		















Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	0		
	Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	0		
	Zuigbuisset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	0		
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk					
	Grofvezelzuigmond 175 mm	5153	0		
	Grofvezelzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	0		
	Plumeau Ø 50 mm	40458	0		
Systeem 38 zuigslang					
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	0	○	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	0	○	○
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	0	○	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	0	○	○
Toebehorensets voor zuigers					
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	0	○	○














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industrieset 38 mm	302002881	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS	107413546	0	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○	○
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	0	○	○
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk					
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	0	○	○
Systeem 50 zuigslang					
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	0		
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	0		
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	0		
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	0		
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	0		
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	0		
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	0		
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit					














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	0		
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	0		
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	0		
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	0		
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit					
	Adapter 38/50 mm	302002884	0	○	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	0	○	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	0	○	○
Systeem 27 zuigslang					
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	0	○	○
	Hose D27X3500 as	107406091	0	○	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	0	○	○
Systeem 36 zuigslang					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	●	○














Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang antist.	15311	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 38 buis					
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>













Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	0	○	○
Systeem 50 vloermondstuk					
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	0		
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	0		
Systeem 36 buis					
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	0	○	○
	Adapter +27	302000535	0	●	●
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	0	○	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	0	○	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	0	○	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	0	○	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	0	●	●













Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	0	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	0	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	0	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	0	●	●
Wegwerpzak					
	Afvoerzak 10 st. filterbescherming	30082	0	○	○
	DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS	107417821	0	○	○
Systeem 32 zuigslang					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	0	○	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○	●
	Mof DN 32 (6162)	14682	0	○	○
Systeem 38 vloermondstuk					
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	0	○	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	0	○	○
Filters					
	FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	0	●	○




Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS	107413540	0	•	•
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
Speciaal filter					
	MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS	107413541	0	○	○
Stofzak					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○
	LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44	107413556	0	○	○
Overige					
	ADAPTER PLATE KIT	107413551	0	○	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•	•
	STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS	107413554	0	○	○
	TROLLEY HANDLE KIT	107413552	0	○	○
Demper uitblaaslucht					
	EXHAUST AIR ADAPTER KIT	107417865	0	○	○
Veiligheidsstofzak					



Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107413549	0	○	

