

SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

De Nilfisk SC250 is een compacte schrobzuigmachine voor het snel en effectief reinigen van harde vloeren, in elke hoek, zowel vooruit als achteruit en onder meubilair of schappen.

De Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is licht en compact en geschikt voor reinigen overdag door het lage geluidsniveau van de batterijaandrijving.

De ideale oplossing voor winkels, scholen, restaurants, cafe's, bakkerijen, fastfoodrestaurants en schoonmaakbedrijven.

De productiviteit van de Nilfisk SC250 schrobzuigmachine is hoog omdat deze schrobzuigmachine veegt, schrobt en een droge vloer achterlaat in één keer en zowel vooruit als achteruit. Rommel, vuil en zelfs de kleinste stofdeeltjes worden effectief verwijderd door de 34 cm cilindrische borstel. Voor een diepere reiniging zonder veegfunctie kan de optionele microvezelroller worden gebruikt.



Tijdens het reinigen kan vanaf de gebruikerspositie de voorste zuigmond omhoog worden bewogen om grover vuil te verwijderen zonder te hoeven stoppen. Met twee instellingen voor dosering van water en reinigingsmiddel is de Nilfisk SC250 schrobzuigmachine aan te passen aan elke reinigingstaak. Twee eenvoudige manieren om tijd en kosten te besparen zonder concessies te doen aan het schoonmaakresultaat.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type





- Eenvoudig gebruik: tank-in-tank ontwerp voor dragen in één hand en voorziet in gemakkelijk legen en hervullen
- Effectief: vegen, schrobben en drogen in één keer
- Hoge reinigingsprestatie: 34 cm cilindrische borstel of microvezelroller
- Productief: de 6 liter schoonwater- en vuilwatertank geven een werktijd van 40 minuten zonder hervullen
- Krachtig: Nilfisk 36V Lithium batterij technologie
- Ergonomisch: de ergonomische bedieningsstang kan zwevend of vast in verschillende posities worden gebruikt en ingeklapt voor handig opbergen
- Intuïtief en zelfverklarend: informatief display op het handvat
- Volledige controle: OneTouch bediening activeert alle essentiële functies en de touchsensoren zorgen voor een eenvoudige bediening
- Non-stop reiniging: de twee instellingen voor dosering van water/reinigingsmiddel kunnen tijdens het werken worden aangepast
- Veilig: laag water beveiliging beschermt de machine
- Comfortabel: gemakkelijk te tillen en verplaatsen dankzij het lichte gewicht en de compacte afmetingen
- Lage operationele kosten: lange levensduur en inspectie, service en onderhoud zonder gereedschap

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC250 34C B EU/UK
Borstel, cilindrisch				
	BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE	9100002066	1	•
Zuigmond rubbers				
	Zuigmondset (2) SC250/scrubtec 334C	9100002064	1	•
Batterijen & laders				



SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC250 34C B EU/UK
	Batterij Li-ion kit incl lader	9100002056	1	•
Toebehoren				
	Kabel Vermogen Supply Li Uk Plug	9100002055	0	•
	Stroomkabel Eu L.1000 mm Sip	9100002007	0	•
Overige				
	MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD	9100001964	1	•

Model SC250 34C B EU/UK

Artikelnummer 9087380020

Kenmerken

Compact design	•
Lithium batterij	•
Geleverd direct klaar voor gebruik (compleet)	•
Eenknops inschakeling	•
Tank in tank oplossing	•
Schrobben en vegen	•

Technische specificaties SC250 34C B EU/UK

Voltage (V)	36
Isolatieklasse	III
Nominaal vermogen (W)	300
Stroomverbruik (kW)	0.3
Vermogen zuigmotor (W)	180
Geluidsniveau op 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	66 ±3
Theoretische/werkelijke capaciteit (m ² /u)	1360/680
Werkduur (min.)	40
Trillingsniveau handgreep (m/s ²)	< 2.5
Waterhoeveelheid (l/min.)	0.15/0.3










SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

Technische specificaties

SC250 34C B EU/
UK






Schoonwater-/vuilwatertank (l)	6/6
Zuigmondbreedte (mm)	340
Borsteldruk (kg)	Max 12
Toerental borstel (tpm)	1000
Aantal borstels en soort	1 Cyl
Lengte x breedte x hoogte (mm)	630x425x400
Bruto gewicht (gvw) (kg)	32
Netto gewicht (kg)	25
Transportgewicht (kg)	30

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC250 34C B EU/UK
Borstel, cilindrisch				
	BRUSH CYL 340MM HARD GRIT 320 GREY	9100002067	1	○
	BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE	9100002066	1	●
	BRUSH CYL 340MM MICROFIBRE	9100002068	1	○
	BRUSH CYL 340MM SOFT NYLON BLACK	9100002069	1	○
Overige				
	MINI CONTAINER PLAST. F DIRT PKD	9100001964	1	●
Batterijen & laders				
	Acculader Li-ion 100-240V 1,25A	9100002058	0	○
	Batterij Li-ion kit incl lader	9100002056	1	●



SC250 schrobt, veegt en droogt in elke hoek

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	SC250 34C B EU/UK
	Snellader Li-ion 500W (AUS/NZ)	41600867	1	○
	Snellader Li-ion 500W (EU)	41600864	1	○
	Snellader Li-ion 500W (UK/CH)	41600865	1	○
Zuigmond rubbers				
	Zuigmondset (2) SC250/scrubtec 334C	9100002064	1	●
Toebehoren				
	Kabel Vermogen Supply Li Uk Plug	9100002055	0	●
	Stroomkabel Eu L.1000 mm Sip	9100002007	0	●