

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

De MAXXI II 75 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie. Het verwisselen van filters is bijzonder eenvoudig, het is mogelijk om de filters te verwisselen zonder de motorkop volledig te hoeven verwijderen, door de scharnierende werking van de motorkop blijft deze rechtop staan. Dit verhoogt de ergonomie en voorkomt onnodige schade aan de motor.

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparante afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
Zuigslang					
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	•	•
Mondstuk nat					
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	•	•
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1		
Harde vloerenmondstuk					
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	•	•
Spleetmondstuk					
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	•	•
Filters					

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Cartridge filter 75 l	107407300	1	•	•
Speciaal filter					
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1	•	•
Buis					
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	•	•

Model MAXXI II 75-1WD MAXXI II 75-2WD

Artikelnummer 107405168 107405169

Kenmerken

Buishouder	•	•
Dubbel filtersysteem	•	•
Kabelopbergmogelijkheid	•	•
Accessoirehouder	•	•
Afvoerslang	•	•
Tweemotorig systeem		•

Technische specificaties MAXXI II 75-1WD MAXXI II 75-2WD

Kabellengte (m)/stekkerversie	10/EU	10/EU
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
IP beschermingsklasse	IP24	IP24
Vermogen Pmax (W)	1350	2500
Vermogen piec (W)	1250	2400
Zuigkracht buiseinde (W)	250	390
Luchtverplaatsing (l/min.)	2880	2880
Onderdruk (mbar/kPa)	200/20	210/21
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	64	66
Geluidsniveau (dB(A)) IEC 704	82	84
Tankinhoud (l)	75	75
Stofzakinhoud (l)	44	44
Oppervlakte nat filter (cm²)	1840	1840



Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Technische specificaties

MAXXI II 75-1WD

MAXXI II 75-2WD

Oppervlakte cartridge filter (cm²)	4410	4410
Slanglengte (m)	2.5	2.5
Diameter slang Ø (mm)	40	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	840x620x1000
Gewicht (kg)	27	28

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden					
	Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500	107407051	1	○	○
Spleetmondstuk					
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	●	●
Buis					
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	●	●
Stofzak					
	Fleece filterzak 5 st.	302002892	1	○	○
Mondstuk nat					
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	●	●
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1	○	○
Zuigslang					
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	●	●
Filters					
	Cartridge filter 55-75 I HEPA	107409007	1	○	○



Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Cartridge filter 75 l	107407300	1	•	•
Speciaal filter					
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1	•	•
Harde vloerenmondstuk					
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	•	•
Systeem 50 zuigslang					
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	1	○	○
	Mof DN50 draaibaar uni/olie	15101	1	○	○
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	1	○	○
	Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	1	○	○
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	1	○	○
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	1	○	○
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	1	○	○
	Zuigslang DN50 p.m. uni Eva	11984	1	○	○
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	1	○	○

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	1	○	○
	Zuigslang Ø 50 mm x 5 m	64084	1	○	○
Toebehorensets voor zuigers					
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	1	○	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	1	○	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	1	○	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	1	○	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	1	○	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	1	○	○
	Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	1	○	○
	Industrieset 38 mm	302002881	1	○	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	1	○	○

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	1	○	○
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	1	○	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	1	○	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	1	○	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	1	○	○
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	1	○	○
Systeem 38 buis					
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	1	○	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	1	○	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	1	○	○
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	1	○	○
Systeem 38 vloermondstuk					
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	1	○	○

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	1	○	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit					
	Adapter 38/50 mm	302002884	1	○	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	1	○	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	1	○	○
Systeem 36 zuigslang					
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	1	○	○
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	1	○	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	1	○	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	1	○	○
	Zuigslang antist.	15311	1	○	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	1	○	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	1	○	○

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	1	○	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	1	○	○
Systeem 38 zuigslang					
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	1	○	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	1	○	○
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	1	○	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	1	○	○
Systeem 36 buis					
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	1	○	○
	Adapter +27	302000535	1	○	○
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	1	○	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	1	○	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	1	○	○

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	1	○	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	1	○	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	1	○	○
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	1	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	1	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	1	○	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	1	○	○
Systeem 36 vloermondstuk					
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	1	○	○
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	1	○	○
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	1	○	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	1	○	○


Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	1	○	○
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	1	○	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	1	○	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	1	○	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	1	○	○
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk					
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	1	○	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk					
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	1	○	○
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	1	○	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	1	○	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	1	○	○

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	1	○	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	1	○	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	1	○	○
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit					
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	1	○	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	1	○	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	1	○	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	1	○	○
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	1	○	○
Systeem 27 zuigslang					
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	1	○	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	1	○	○
Systeem 50 buis					
	Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	1	○	○

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	1	○	○
	Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	1	○	○
	Zuigbuisset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	1	○	○
Systeem 50 vloermondstuk					
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	1	○	○
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	1	○	○
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk					
	Grovuilzuigmond 175 mm	5153	1	○	○
	Grovuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	1	○	○
	Plumeau Ø 50 mm	40458	1	○	○
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit					
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	1	○	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	1	○	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	1	○	○

Optimale prestaties bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	MAXXI II 75-1WD	MAXXI II 75-2WD
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	1	○	○
Systeem 32 zuigslang					
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	1	○	○