

Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

De MAXXI II 35 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.





Het verwisselen van filters is bijzonder eenvoudig bij de Nilfisk MAXXI II 35. Het is mogelijk om de filters te verwisselen zonder de motorkop volledig te hoeven verwijderen, door de scharnierende werking van de motorkop blijft deze rechtop staan. Dit verhoogt de ergonomie en voorkomt onnodige schade aan de motor.

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Opbergruimte voor accessoires








De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
Zuigslang				
	Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	1	•
Mondstuk nat				
	Hardevloeren mondstuk kit 32x300mm	107416575	1	•
	Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	1	
Harde vloerenmondstuk				
	Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	1	•
Ronde borstel				
	Plumeau Ø 32 mm	107407312	1	•
Spleetmondstuk				

Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	1	•
Filters				
	Cartridge filter 35 l	107407297	1	•
Speciaal filter				
	Vloeistoffilter 35 l	107407299	1	•
Systeem 36 vloermondstuk				
	Reserve borstelstrippen 360 mm	60358	1	•
Buis				
	Buis RVS Ø 32 mm	107407309	1	•

Model MAXXI II 35WD

Artikelnummer 107405165

Kenmerken

Buishouder	•
Dubbel filtersysteem	•
Accessoirehouder	•

Technische specificaties MAXXI II 35WD

Kabellengte (m)/stekkersversie	10/EU
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60
IP beschermingsklasse	IP24
Vermogen Pmax (W)	1350
Vermogen piec (W)	1250
Zuigkracht buiseinde (W)	250
Luchtverplaatsing (l/min.)	2880
Onderdruk (mbar/kPa)	200/20









Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Technische specificaties

MAXXI II 35WD











Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	62
Geluidsniveau (dB(A)) IEC 704	81
Tankinhoud (l)	35
Stofzakinhoud (l)	18
Oppervlakte nat filter (cm ²)	1051
Oppervlakte cartridge filter (cm ²)	2070
Slanglengte (m)	1.9
Diameter slang Ø (mm)	32
Lengte x breedte x hoogte (mm)	460x420x740
Gewicht (kg)	12.5

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren












Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
Filters				
	Cartridge filter 35 l	107407297	1	●
	Cartridge filter 35 l HEPA	107409006	1	○
Zuigslang				
	Slang Ø 32 mm 1,9 m cpl. VL500	107407308	1	●
Speciaal filter				
	Vloeistoffilter 35 l	107407299	1	●
Mondstuk nat				
	Hardevloeren mondstuk kit 32x300mm	107416575	1	●
	Hardevloeren mondstuk kit 32x400mm	107416576	0	○
	Vloermondstuk Ø 32 mm nat	107407310	1	○
Spleetmondstuk				














Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	Radiatormondstuk Ø 32 mm	107407334	1	•
Ronde borstel				
	Plumeau Ø 32 mm	107407312	1	•
Harde vloerenmondstuk				
	Vloermondstuk Ø 32 mm droog	107407311	1	•
Buis				
	Buis RVS Ø 32 mm	107407309	1	•
Toebehorenssets voor zuigers				
	Autoset 3-delig Ø 36 mm	63211	1	○
	Basiskit 36 mm 4 st.	107401367	1	○
	Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm	60430	1	○
	Buisreinigingsset 38mm 4-delig	63215	1	○
	Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm	63212	1	○
	Industrieset 5-delig Ø 36 mm	63213	1	○












Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	Industrieset 6-delig Ø 50 mm	63216	0	○
	Industrieset 38 mm	302002881	1	○
	Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm	63214	1	○
	Spanenzuigset 2-delig D 50 MM	61681	0	○
	Standaardset 3-delig Ø 50 mm	6085	0	○
	Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm	7727	1	○
	Werkplaatszuigset Ø 36 mm	302000927	1	○
	WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS	107413545	0	○
	Zuigset 3-delig Ø 36 mm	63210	1	○
Systeem 38 zuigslang				
	Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm	107401368	1	○
	Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.	6070	1	○












Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet	302002796	1	○
	Zuigslang Ø 36 mm x 4 m	15365	1	○
Systeem 38 buis				
	Zuigbocht RVS Ø 38 mm	302002889	1	○
	Zuigbuis 2 m aluminium Ø 38 mm	15339	1	○
	Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm	15340	1	○
	Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)	107402474	1	○
Systeem 38 vloermondstuk				
	Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog	302002799	1	○
	Zuigmond Ø 38 mm standaard	302002798	1	○
Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit				
	Adapter 38/50 mm	302002884	1	○
	Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm	8054	1	○
	Spleetzuigmond kunststof 38x300	302002890	1	○












Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
Systeem 36 zuigslang				
	HOSE Ø36X4000 MM AS RED	107413544	0	○
	Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.	302001682	1	○
	Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr	107409976	1	○
	Zuigslang 36mm 3 mtr	46948	1	○
	Zuigslang antist.	15311	1	○
	Zuigslang D36X3M KPL.	15805	1	○
	Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch	63209	1	○
	Zuigslang Ø 36 x 3500	302001677	0	○
	Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m	25537	1	○
Systeem 36 buis				
	Aansluitmof rond Ø 36 mm	29457	1	○
	Adapter +27	302000535	1	○












Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS	107416995	0	○
	Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38	60916	1	○
	Slang adaptor met luchtregelaar	107409977	1	○
	Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST	107402654	1	○
	Telescoopbuis RVS 36mm.	47109	1	○
	Zuigbocht 36mm SQ RVS	46691	1	○
	Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof	40696	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.	107400032	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom	302000529	1	○
	Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS	107408074	1	○
Systeem 36 vloermondstuk				
	Combimondstuk 36 x 260 mm	302002365	1	○











Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog	302003666	1	○
	Mondstuk met borstel 36x300	302002331	1	○
	Mondstuk op wielen 36x450 mm	15348	1	○
	Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat	15349	1	○
	Reserve borstelstrippen 360 mm	60358	1	●
	Vloermondstuk combi 36x270mm	107417892	0	○
	Vloerzuigmond aluminium 330 mm	5147	1	○
	Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400	5149	1	○
	Waterzuigmond 36 mm x 300 mm	7270	1	○
	Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT	107402706	1	○
Systeem 36 borstel/universeel mondstuk				
	Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm	6086	1	○












Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm	40455	1	○
	Plumeau Ø 36 mm x 70 mm	5146	1	○
	Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm	5144	1	○
	Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm	14295	1	○
	Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm	5145	1	○
	Zwarte borstel Ø 36	302002509	1	○
Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit				
	Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm	6084	1	○
	Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal	17836	1	○
	Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm	40456	1	○
	Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm	29541	1	○
	Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm	5067	1	○
Systeem 27 zuigslang				







Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS	107404520	1	○
	Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel	14289	1	○
Systeem 27 borstel/universeel mondstuk				
	Roskam kunststof 36 x 27	6092	1	○
Systeem 50 zuigslang				
	Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m	11061	1	○
	Mof DN50 draaibaar uni/olie	15101	1	○
	Slang Ø 50 x 4 m zwart AS	15815	1	○
	Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	1	○
	Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm	6468	1	○
	Zuigslang 50 mm x 4 m compleet	15358	1	○
	Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m	15182	1	○
	Zuigslang DN50 p.m. uni Eva	11984	1	○
	Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m	15013	1	○

Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
	Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet	19930	1	○
	Zuigslang Ø 50 mm x 5 m	64084	1	○
Systeem 50 buis				
	Adapter plastic 36 mm Ø 58	40452	0	○
	Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm	15341	0	○
	Zuigbuis geeloxeerd aluminium 50 x 1 mtr	15335	0	○
	Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)	5152	0	○
Systeem 50 vloermondstuk				
	Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat	15344	0	○
	Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog	15343	0	○
Systeem 50 borstel/universeel mondstuk				
	Grofvuilzuigmond 175 mm	5153	0	○
	Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm	41100	0	○
	Plumeau Ø 50 mm	40458	0	○

Optimale prestatie bij het opzuigen van stof en vloeistoffen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	MAXXI II 35WD
Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit				
	Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm	19936	0	○
	Rubberen zuigmond vlak Ø50	31244	0	○
	Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber	7868	0	○
	Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm	7102	0	○
Systeem 32 zuigslang				
	AS HOSED32X4000MM WITH TOOL	30657	1	○
	HOSE Ø32X4000MM AS RED	107413543	0	○
Stofzak				
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 40/50	107419592	0	○