

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen






De VIPER LSU 395 is een professionele nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en heeft een optimaal zuigvermogen. De VIPER LSU nat-/droogzuiger serie heeft een modulair ontwerp met uiteenlopende tankinhoud en aantal motoren. De tankinhoud van de VIPER LSU 395 nat-/droogzuiger is 95 liter, en hij heeft drie motoren. U kunt kiezen voor een roestvast stalen tank of een rode kunststof tank. Hij is uitgerust met een afvoerslang, en u kunt de tank eenvoudig legen zonder de motor te verwijderen. Hij heeft grote achterwielen en zwenkwielen voor die hem licht en gemakkelijk wendbaar maken. De VIPER LSU 395 nat-/droogzuiger wordt standaard geleverd met de volgende accessoires: spleetmondstuk, plumeau, zuigmond voor nat zuigen en zuigmond voor droog zuigen.

- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Optimaal zuigvermogen
- Robuust frame
- Inclusief afvoerslang
- Grote achterwielen en zwenkwielen voor
- Kabel- en accessoire-opslag
- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- EU/UK versie verkrijgbaar





De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 395
Mondstuk				
	Zuigmond droog	VA80036	1	•
Mondstuk nat				
	Zuigmond nat	VA80853	1	•
Ronde borstel				
	Plumeau 38 mm	VA20803	1	•
Spleetmondstuk				
	Tuit 38 mm	VA20806	1	•
Filters				
	Stoffilter 75l	VA80110	1	•



Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 395
Buis				
	Zuigbuis set	VA80711	1	•
	Zuigslang	VA80400	1	•

Model LSU 395

Artikelnummer 50000150

Kenmerken


Afvoerslang vuilwatertank •

Comfortabel handvat •

Technische specificaties LSU 395










Type zuigmotor	2-stage
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
IP beschermingsklasse	X4
Nominaal vermogen (W)	3000
Max. luchtstroom (m³/h - l/min.)	450/7500
Vacuüm (mm H2O)	2280
Geluidsniveau (dB(A))	79
Kabellengte (m)	10/orange
Tankinhoud (l)	95
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63.4x58.6x112
Gewicht (kg)	29.3

• Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 395
Mondstuk nat				
	Zuigmond nat	VA80853	1	•
Filters				




Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 395
	FILTER APP. CAR275/LSU375/LSU395	VA81343	1	○
	Stoffilter 75l	VA80110	1	●
Spleetmondstuk				
	Tuit 38 mm	VA20806	1	●
Buis				
	Zuigbuis set	VA80711	1	●
	Zuigslang	VA80400	1	●
Mondstuk				
	Zuigmond droog	VA80036	1	●
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden				
	Zuigrubber (1)	VA86700	1	○
Ronde borstel				
	Plumeau 38 mm	VA20803	1	●
Zakken				
	60L DUST BAG 10 PCS OPTIONAL	VA82060-P10	1	○
Overige				



Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

	Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	LSU 395
	FIXED SQUEEGEE CHASSIS LSU KIT	VA87704	1	○

